


Configuración de cuenta de correo en Thunderbird

Estos pasos le permitirán configurar su cuenta de correo en Mozilla Thunderbird.

1. Al abrir Thunderbird por primera vez aparecerá el diálogo de configuración de la cuenta, si el mismo no aparece, debe dar click derecho en carpetas locales y elegir Configuración.



2. Vaya a Operaciones sobre la cuenta, elija Añadir cuenta de correo



3. Ingrese su nombre, dirección de correo electrónico y contraseña.

Seleccione el check de Recordar contraseña.

Pulse el botón Configurar manualmente

Configuración de cuenta - Mozilla Thunderbird

Inicio Configuración de cuenta X Thunderbird Privacy Noti X

Configurar una dirección de correo electrónico

Para utilizar su dirección de correo electrónico actual, complete sus credenciales.
Thunderbird buscará automáticamente la configuración de servidor recomendada y que funcione.

Nombre completo

Daniel Jimenez

Dirección de correo electrónico

usuario@pruebasdk.com

Contraseña

.....

Recordar contraseña

[Configurar manualmente](#) [Cancelar](#) [Continuar](#)

Sus credenciales solo se almacenarán localmente en su ordenador.

4. Ingrese los parámetros como se muestran

Ajustes para cuenta IMAP

Configuración con SSL (Recomendada)

Protocolo entrante IMAP

El servidor de correo debe anteceder mail. a su nombre de dominio.

En este ejemplo se utiliza el dominio pruebasdk.com, por ende el nombre de servidor de correo es mail.pruebasdk.com, debe utilizar mail. junto con su nombre de dominio.

Seleccione en la opción de SSL/TLS para ambos servidores la opción Seguridad de la conexión

Puerto Entrante 993

Puerto Saliente 465

Método de autenticación: Contraseña normal.

Nombre de usuario : Utilice su cuenta de correo.

Una vez rellenos los campos, pulse en el botón Re-verificar, y a continuación en el botón Listo.

Configuración del servidor

SERVIDOR ENTRANTE

Protocolo:	<input type="text" value="IMAP"/>
Nombre del servidor:	<input type="text" value="mail.pruebasadk.com"/>
Puerto:	<input type="text" value="993"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>
Seguridad de la conexión:	<input type="text" value="SSL/TLS"/>
Método de autenticación:	<input type="text" value="Contraseña normal"/>
Nombre de usuario:	<input type="text" value="usuario@pruebasadk.com"/>

SERVIDOR SALIENTE

Nombre del servidor:	<input type="text" value="mail.pruebasadk.com"/>
Puerto:	<input type="text" value="465"/> <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>
Seguridad de la conexión:	<input type="text" value="SSL/TLS"/>
Método de autenticación:	<input type="text" value="Contraseña normal"/>
Nombre de usuario:	<input type="text" value="usuario@pruebasadk.com"/>


[Configuración avanzada](#)

Re-verificar

Cancelar

Listo

5. Si los pasos anteriores han sido satisfactorios, puede ahora abrir thunderbird en la pestaña de Bandeja de entrada y su cuenta ha sido configurada.



Si la configuración SSL no funciona, puede establecer la configuración de la cuenta sin usar SSL de la siguiente forma:

Ajustes para cuenta IMAP

Configuración sin SSL (Opcional)

Protocolo entrante IMAP

El servidor de correo debe anteceder mail. a su nombre de domino.

En este ejemplo se utiliza el dominio pruebasdk.com, por ende el nombre de servidor de correo es mail.pruebasdk.com, debe utilizar mail. junto con su nombre de dominio.

Seleccione en la opción de Ninguno para ambos servidores la opción Seguridad de la conexión

Puerto Entrante 143

Puerto Saliente 587

Método de autenticación: Contraseña normal.

Nombre de usuario : Utilice su cuenta de correo.

Una vez rellenos los campos, pulse en el botón Re-verificar, y a continuación en el botón Listo.

Configuración del servidor

SERVIDOR ENTRANTE

Protocolo:

IMAP



Nombre del servidor:

mail.pruebasdk.com

Puerto:

143



Seguridad de la conexión:

Ninguno



Método de autenticación:

Contraseña normal



Nombre de usuario:

usuario@pruebasdk.com

SERVIDOR SALIENTE

Nombre del servidor:

mail.pruebasdk.com

Puerto:

587



Seguridad de la conexión:

Ninguno



Método de autenticación:

Contraseña normal



Nombre de usuario:

usuario@pruebasdk.com

[Configuración avanzada](#)

Re-verificar

Cancelar

Listo

Al utilizar la configuración alternativa, el sistema le pedirá que confirme el uso de una conexión sin cifrar, pulse en el check “Entiendo los riesgos” y a continuación en “Confirmar”.

 **¡Advertencia!**

Configuración entrante:

mail.pruebasdk.com no usa cifrado.

Los servidores de correo inseguros no usan conexiones cifradas para proteger sus contraseñas e información privada. Al conectarse a este servidor podría estar exponiendo sus contraseñas e información privada.

Configuración saliente:

mail.pruebasdk.com no usa cifrado.

Los servidores de correo inseguros no usan conexiones cifradas para proteger sus contraseñas e información privada. Al conectarse a este servidor podría estar exponiendo sus contraseñas e información privada.

Thunderbird puede permitirle acceder a su correo utilizando las configuraciones proporcionadas. Sin embargo, debe comunicarse con su administrador o proveedor de correo electrónico con respecto a estas conexiones incorrectas. Consulte las [preguntas frecuentes sobre Thunderbird](#) para obtener más información.

Entiendo los riesgos

Cambiar la configuración

Confirmar